

AFW

INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE SERIE AFW



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Indicatore di peso multifunzionale in ABS ad elevata semplicità di utilizzo. Collegabile a piattaforme a cella di carico; funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Risoluzione interna 600.000 punti. Omologabile CE-M per uso legale in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e staffa di supporto di serie, con inclinazione regolabile, per montaggio su colonna.
- Collegamento a max. 4 celle di carico (resistenza ingresso 350 Ohm).
- Max. 3000e in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Calibrazione e Set-Up parametri da tastiera, con portata e divisione completamente programmabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia fino a 70h) e alimentatore 230Vac (presa EU).
- Imballo: dimensioni 340x260x230mm - peso 2,5kg.
- A richiesta: collegamento a piattaforma e configurazione/calibrazione in ns. sede.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.