DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ALGM

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGM

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità, ad altissima risoluzione.

DIVISIONE (g): 0,001. PORTATA (g): 210.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
- Selezione della lingua del programma da set-up.
- 2 lampade alogene da 200 W
- 10 piatti per campioni.
- Risoluzione dell'umidità: 0,01%.
- Temperatura di lavoro +18°C...+33°C, umidità relativa non condensante 85%.
- Temperatura di essicazione: fino a 160°C.
- Tempo di riscaldamento (100°C): 1 min circa.
- Tempo di essicazione: fino a 10h.
- Alimentazione: alimentatore 230Vac.
- Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
- Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
- A richiesta:
  - set di piatti per campioni;
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato

FUNZIONI

- modi di essicazione: termine al raggiungimento tempo stabilito, termine automatico;
- metodi di calcolo: % massa secca, % umidità sul peso iniziale o sulla massa secca;
- memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, metodo di calcolo);
- calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
- visualizzazione diagramma di essiccazione;
- inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera esterna;
- data e ora;
- calibrazione digitale;
- tara semiautomatica.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
ALGM210	--	Ø 90 mm	210	0,001	--	--	--

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.