DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WBKPTA

"WBKPTA - C3": KIT ANALOGICO PER PESE A PONTE

Kit per pese a ponte composto da 8 celle di carico analogiche serie RCPT, complete di giunti oscillanti di appoggio e scatola di giunzione a 10 ingressi.

Corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX; saldature laser.

PORTATA TOTALE: 240t (8 celle da 30t)

OIML R60, classe di precisione C3

Altezza celle (compresi cups): 200mm.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE CELLE DI CARICO

- Classe di precisione C3.
- Corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX; saldature laser.
- Ottimizzata per collegamento in parallelo.
- Grado di protezione IP68.
- Portata da 30000 kg.
- Piastre snodate di autoallineamento, piastrini autocentranti e guarnizione di protezione di serie.
- Cavo di collegamento schermato da 20 m.
- Certificato di prova disponibile a richiesta.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

CARATTERISTICHE SCATOLA DI GIUNZIONE

- Scatola di giunzione JB10Q a 10 ingressi con involucro in poliestere rinforzato.
- Grado di protezione IP66, oppure IP68 con l'opzione GELBOX.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e fulmini.
- Morsetti estraibili.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.