DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WIFITD_OLD20171013

"WIFITD": INTERFACCIA WI-FI PER INDICATORI DI PESO



Dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale e regolazione dell'inclinazione e orientamento dell'antenna, sono solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che consente il facile collegamento senza fili di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale; facile il montaggio ed il collegamento agli indicatori di peso tramite il cavo in dotazione.
Il modulo non esclude l'impiego di altri prodotti della gamma Dini Argeo sul sistema, quali Semaforo, Alibi Memory, Stampante solidale o esterna.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- Dimensioni: Altezza: 50 mm; Larghezza: 87 mm
- Portata:
  all'esterno: 70m
  all'interno: 30m; questa distanza può subire delle variazioni più o meno consistenti a seconda della struttura dell'ambiente in cui viene utilizzata: più l'ambiente è ostile, minore sarà la distanza raggiungibile
- Frequenza: 2.4 GHz.
- Data Rate: fino a 65 Mbps con automatic fallback
- Protocolli e modi di funzionamento: quelli previsti dall' IEEE 802.11b, incluso WEP (crittografia)
- Temperatura di funzionamento: -20°C +85°C
- Alimentazione: da 5 a 12Vdc

N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.