

SBFP

"SBFP": PIEDINI IN ABS PER CELLE DI CARICO



Piedini snodati in ABS con filetto in acciaio, per celle di carico SBxx. Caratterizzati dall'altezza estremamente contenuta, sono ideali per la realizzazione di piattaforme a 4 celle.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Applicabile a celle di carico serie SBxx.
- Studiato in particolare per l'utilizzo su piattaforme a 4 celle.
- Compatto e semplice da installare, caratterizzato dall'altezza ridotta.
- Regolabile in altezza.
- Costruzione completamente in ABS, con filetto in acciaio
- Gomma antiscivolo integrata alla base del piede.
- Da abbinare a boccola BLKM12I.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE