

MCWN-RF_OLD20180223

DINAMOMETRI MCWN-RF "NINJA" CON MODULO RADIOFREQUENZA



Dinamometri digitali professionali con modulo radiofrequenza integrato che permette di comunicare con ripetitore, stampante o PC. Grazie alle dimensioni compatte, questi dinamometri comportano una minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grillo superiore e inferiore di serie:
 - GR3 per MCWNT1
 - GR6 per MCWNT6
 - GR9 per MCWNT9
- Dimensioni compatte, minima distanza tra grillo superiore e inferiore
- Display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione
- Precisione: +/- 0.03% su F.S.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, Stampa, On/Off
- Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno
- Modulo radiofrequenza 868MHz per collegamento a PC o a indicatore/ripetitore di peso
- Alibi memory opzionale per trasmissione dati in applicazioni in rapporto con terzi
- Telecomando a infrarossi di serie, per utilizzo fino a 8 m di distanza
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili
- Funzione di autospegnimento
- Funzioni di risparmio energetico per aumentare l'autonomia di lavoro
- Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da PC con Dinitools
- Filtro digitale regolabile a seconda delle condizioni di pesatura
- Temperature di funzionamento: -10/+40 °C
- Porta seriale RS232 su connettore RJ11 per programmazione rapida con Dinitools
- Valigia per trasporto e protezione, 175x480x390mm (wxlhx)

FUNZIONI PRINCIPALI

- Rilevamento picchi di pesata
- Congelamento della pesata a display
- Totalizzazione pesi
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Ingresso/Uscita
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg

PARTICOLARE 1



Valigia protettiva per trasporto

VERSIONI

Versioni disponibili			
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWN11T6RF-3	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWNT9MRF-3 M	9000	--	5



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE