

BCSD

BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA remota, adatta per inventari e conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso o pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 100 PLU.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac (presa EU).
- Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
- Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili (solo piattaforme a singola scala).
- Imballo: dimensioni 440x370x220mm - peso 5,5kg.
- A richiesta: servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

## FUNZIONI

- conteggio pezzi:
  - inserimento libero pezzi di campionamento,
  - inserimento peso medio unitario,
  - ottimizzazione automatica del PMU,
  - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
  - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
- controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso e pezzi;
- conversione unità di misura: kg, lb;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica o preimpostata;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

| Modello                 | BCSD6 | BCSD15 | BCSD30 |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Sensibilità interna g   | 0,02  | 0,05   | 0,1    |
| PMU min. raccomandato g | 0,1   | 0,2    | 0,5    |

## PARTICOLARE 1



Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma (opzionale).

NOTA: per realizzare questa configurazione occorre ordinare un servizio di calibrazione SHCAL per la bilancia di referenza e uno per quella di conteggio.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | Max<br>(kg) | d<br>(g) |
|--------|-------------|----------|
| BCSD6  | 6           | 0,1      |
| BCSD15 | 15          | 0,2      |
| BCSD30 | 30          | 0,5      |

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE