

ALP Precision

BILANCIA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE ALP



Bilancia di precisione a piatto INOX circolare; consente pesate rapide e precise adatte per uso in laboratorio, oreficeria o in applicazioni industriali.

Il programma multifunzione integra alla pesatura funzionalità di conversione e conteggio ad alta precisione.

La porta seriale RS232 permette di trasmettere i dati a pc o stampante per tracciabilità o successive elaborazioni, oppure a ripetitore di peso intelligente per eseguire dosaggi, controlli statistici o altre funzionalità evolute.

Dotata di sistema di auto-ricalibrazione interna. Omologabile CE-M per utilizzo in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): 0,01. PORTATE (g): 2100, 4100.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD numerico a 7 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 4 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio, involucro in ABS.
- Rilevamento peso con cella a compensazione elettromagnetica.
- Sistema di auto-ricalibrazione di serie su tutti i modelli.
- Piatto in acciaio Inox, diametro 180mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili di serie.
- Gancio per pesata da sotto.
- Temperatura di funzionamento: +10...+40°C (umidità 10%...80% senza condensa)
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590E o stampante.
- Dimensioni:
 - Bilancia: (lxxh) 320x205x96mm - peso 4,5kg circa.
 - Imballo: (lxxh) 515x395x345mm - peso 6,5kg circa.
- Alimentazione: alimentatore 100-240 Vac 50Hz – 12Vdc in dotazione.

FUNZIONI

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Conversione unità di misura:
 - non omologate: mg, g, kg, ct, oz, N, grain, dwt, tical, tola, momme, baht, mesghal, ozt, teal oppure personalizzabile;
 - omologate: mg, g, kg, ct (a richiesta in fase d'ordine della bilancia);
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*	Linearità (g) + / -	Ripetibilità (g)
 ALP4102	II	Ø 180 mm	4100	0,01	0,1	--	--	0,03	0,01

* Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE