DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PB_OLD20190502

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"



Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.

- Risoluzione fino a 3000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm “single point” in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all’indicatore.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
	PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
	PBT15	300x300x130	15	2	5	1
	PBT30	300x300x130	30	5	10	2
	PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
	PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
	PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
	PBX60	600x600x165	60	10	20	5
	PBX150	600x600x165	150	20	50	10
	PBX300	600x600x165	300	50	100	20
	PBE300	800x800x170	300	50	100	20

	PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.