


PB

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE PB



Acciaio VERNICIATO. Cella di carico in Alluminio.
Grado di protezione IP65.

Classe di precisione C3.

Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella,
di piccola e media portata con piano in acciaio
inox.

- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.


La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Servizio di calibrazione opzionale da 6000d a 15000d (uso interno di fabbrica); 3000e omologata OIML R60 C3.
- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x140	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x140	15	2	5	1
PBK30	300x400x140	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x165	60	10	20	5
PBX150	600x600x165	150	20	50	10
PBX300	600x600x165	300	50	100	20
PBY60	600x800x170	60	10	20	5
PBY150	600x800x170	150	20	50	10
PBY300	600x800x170	300	50	100	20
PBE300	800x800x170	300	50	100	20
PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE