

## TPWN\_ENTRY LEVEL

### TRANSPALLET PESATORE ENTRY LEVEL TPWN "NETWORK"



L'unico transpallet entry level dotato di caratteristiche di alta gamma e qualità made in Italy. Disponibile in versione con alimentazione a batteria interna ricaricabile, pile stilo e versione a forche larghe per il settore ortofrutticolo. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg
- Risoluzione:
  - > 0,2 kg (versione TPWNAA, TPWNBT)
  - > 1 kg (versione TPWNBTW a forche larghe)
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito): +/- 1 kg

## PERCHÉ SCEGLIERE TPWN DINI ARGEO

- L'unico transpallet entry level che pesa con una risoluzione di 0,2 kg (1 kg nella versione a forche larghe).
- È il più leggero sul mercato, pur mantenendo una carpenteria robusta e rigida per pesare con precisione.
- La versione a forche larghe è ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo.
- L'unico senza scatola di giunzione, con regolazione di ogni cella di carico da display.
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo in acciaio, omologate, con protezione IP67.
- L'ampio display LCD antiurto da 25 mm permette una lettura più facile.
- Retroilluminazione con spegnimento automatico, regolabile da tastiera per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.
- Tastiera impermeabile per uso industriale. Cover protettiva di serie, per protezione contro spruzzi d'acqua.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di 80h o pile stilo AA con autonomia di 40 ore per uso su camion.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro.
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche:
  - standard 1150 x 550 x 85 mm (versione TPWNAA, TPWNBT)
  - larghe 1240 x 680 x 85 mm (versione TPWNBTW)
- Altezza di sollevamento 200 mm.
- Peso 105 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio verniciato a forno.
- Grado di protezione IP40 (IP54 con cover protettiva di serie).
- Ruote di guida e rulli di carico in poliuretano.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti.
- Pompa idraulica a sollevamento rapido che permette una discesa controllata delle forche.
- Caricabatterie con spina EU incluso nella fornitura (tempo di ricarica 8 ore circa). Spina UK, AU, US opzionali (per versioni TPWNBT e TPWNBTW).
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40°

## IL PIÙ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzioni di pesatura: Azzeramento, Tara, Tara Preimpostata.
- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Contapezzi
  - Hold.



SCARICA IL CATALOGO

## ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- Portata 2.500 kg.
- Altre portate / risoluzioni speciali: a richiesta.
- Altre versioni speciali: a richiesta

## DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA

- Consegna rapida con spedizione in 24h.
- L'imballo protettivo su pallet garantisce una protezione ottimale del prodotto ed è composto da materiali completamente riciclabili.



I [transpallet pesatori TPW](#) sono fatti per durare nel tempo. Guarda i [video tutorial](#) per mantenere il tuo transpallet sempre performante:

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4





[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE