

3590EBOX

SISTEMA SELF-SERVICE PER PESE A PONTE



Sistema Self-Service per gestione di pese a ponte, completo di indicatore di peso 3590E e stampante termica, integrati in robusto quadro in acciaio INOX. Disponibili, a seconda del modello, con lettore di badge, lettore RFID di prossimità, o gettoniera. Omologabile CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Quadro in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e blocco di alimentazione per i dispositivi integrati.
- Visiera di protezione in lamiera d'acciaio contro sole e intemperie.
- Indicatore di peso 3590E con:
 - Display a LED rossi da 15mm e display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.
 - Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.
 - Sinottico con 16 Led luminosi per indicazione funzioni attive.
- Alibi memory integrata.
- Stampante termica dotata di taglierina. Velocità di stampa >50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 60mm.
- Lettore di badge integrato di serie nella versione 3590EBOXBDG.
- Gettoniera integrata nella versione 3590EBOXGET, programmata di fabbrica per utilizzo in Euro (non da resto) e completa di contenitore interno di raccolta.
- Lettore RFID di prossimità integrato nella versione 3590EBOXRFID, con capacità di lettura fino a circa 30mm di distanza.
- Alimentazione 230Vac.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (AF09)

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
- Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.
- Acquisizione automatica dei dati operatore e veicolo, tramite badge magnetico, per memorizzazione pesate ingresso/uscita.
- Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
- Archivio 500 clienti / fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale netto, totale pesate.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
- Stampa report archivi completi o solo movimentati.
- Stampa automatica con formato completamente configurabile.
- Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP.

PARTICOLARE 1



3590EBOXGET: sistema Self-Service per gestione di pese a ponte, con gettoniera integrata.

PARTICOLARE 2



3590EBOXRFID: sistema Self-Service per gestione di pese a ponte, con lettore RFID di prossimità integrato.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE