DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ETHD

"ETHD": INTERFACCIA ETHERNET PER INDICATORI DI PESO



Dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale, supporto dei protocolli di rete più comuni, sono solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che consente il collegamento in rete di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale tramite connettore RJ45; facile il montaggio ed il collegamento agli indicatori tramite il cavo in dotazione.
Il modulo non esclude l'impiego di altri prodotti della gamma Dini Argeo sul sistema, quali Semaforo, Alibi Memory, Stampante solidale o esterna.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione alla rete: tramite connettore standard RJ45
- Interfaccia di rete: 10/100 Base-T
- Protocolli supportati: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Dimensioni: Altezza = 50 mm; Larghezza = 87 mm
- Segnalazioni visive: 2 LED
  LED Verde: Acceso quando è connesso ad una rete 10/100Base-T.
  LED Giallo: Acceso in presenza attività di rete.
- Temperatura di funzionamento: -20°C +85°C
- Alimentazione: da 5 a 12Vdc
- Assorbimento max: 350 mA

Accessorio ordinabile solo in abbinamento con indicatore di peso idoneo.

In caso di installazioni in sistemi già esistenti, si consiglia di consultare il manuale per verificare la compatibilità con i dispositivi in uso.

PARTICOLARE 1



Programmazione accessibile tramite interfaccia Web integrata.
Non necessita l'installazione di alcuna applicazione per la configurazione.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.