DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# BLUETOOTH

## INTERFACCIA BLUETOOTH PER BILANCE ELETTRONICHE



Grazie all'interfaccia Bluetooth lo scambio di dati tra le bilance elettroniche e il sistema informatico sarà più semplice e veloce: è sufficiente portarsi ad alcuni metri dall'indicatore di peso per poter aggiornare gli archivi, leggere la memoria, inviare comandi, ricevere dati, controllare la configurazione etc.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## INTERFACCIA BLUETOOTH: CARATTERISTICHE

- MODELLO BLTH-3:
  - Standard: Bluetooth "version 3.0"
  - Classe: 2
  - Codice identificativo del dispositivo programmabile
  - Distanza massima di lavoro: 10m
  - Velocità di trasmissione: 560kbps
  - Profili Bluetooth supportati: Serial Port Profile (SPP)
  - Antenna: integrata sulla scheda, interna
  - Installazione: integrata all'interno delle bilance

  NOTA: BLTH è un’opzione da specificare in fase d'ordine dell'indicatore o della bilancia.

## SET DI COMANDI E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

- Gli indicatori di peso Dini Argeo dispongono di un protocollo di comunicazione per l'interscambio di dati, che permette la lettura del peso, l'esecuzione delle principali funzioni bilancia e la programmazione degli archivi (a seconda del modello di indicatore).

www.diniargeo.com




| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*