DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# OBCLT

## "OBCLT": SEMAFORO PER CONTROLLO TOLLERANZA CON AVVISO ACUSTICO

Option Box con semaforo a 3 vie con segnale acustico programmabile, bar graph controller, solidale a indicatore della serie DFW e 3590. Il box semaforo consente la gestione di 3 ZONE LUMINOSE e del BUZZER, in modo indipendente, sfruttando la logica TTL.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Segnalazione luminosa con 3 gruppi di 15 Led ciascuno
- Segnalazione acustica tramite buzzer
- Alimentazione: da 5,5 a 7,5 Vdc
- Corrente assorbita:
  Massima: 320 mA (tutte le zone accese + buzzer)
  Tipica: 140 mA (una sola zona accesa)

N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO

www.diniargeo.com

| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*