

TSCR

"TSCR" PC TOUCH SCREEN



PC Touch Screen con monitor da 15", ad inclinazione regolabile e dalle dimensioni compatte. Ideale in applicazioni che richiedono una interfaccia operatore semplice, immediata e ben visibile, con tasti dedicati e richiamo rapido delle funzioni principali. Il grado di protezione IP65 permette l'utilizzo anche in applicazioni di pesatura industriale.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monitor 15" regolabile con touch screen resistivo, ad elevata luminosità e inclinazione regolabile.
- Risoluzione massima 1024 x 768.
- Involucro in alluminio pressofuso di colore nero.
- Temperatura massima di lavoro: 1 ÷ 40°C.
- Dimensioni mm: 360 x 290 x 76,5 (LxHxP, senza supporto).
- Peso: 7,2 kg.
- Alimentazione con alimentatore esterno 110/240 Vac.

SEZIONE I/O

- 3 porte RS232 configurabili per collegamento a stampante/etichettatrice.
- 4 porte USB 2.0.
- 1 porte LAN che permettono il collegamento a display di cortesia o altre periferiche necessarie per la gestione dell'applicazione.
- 1 porta Mini DIN per collegamento a tastiera estesa PC.

CARATTERISTICHE SOFTWARE PER PESA A PONTE

- Abbinabile ad indicatori di peso serie DFW e DGT.
- Gestione remota del sistema di pesatura da operatore o Self Service.
- Archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili.

Per maggiori informazioni, consultare la [scheda prodotto](#).



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE